

1


GAEB

CAD


Griff-Profileleisten zeitlos



Montage



Griff-Mulde



> Einsatzbereich: für grifflose Fronten, zur Montage zwischen Arbeitsplatte und darunter liegender Front

Oberfläche/Farbe	Länge: 2500 mm Nutzlänge: 2460 mm	Länge: 5000 mm Nutzlänge: 4950 mm
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.37.900	126.37.905
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.37.001	126.37.006
weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.37.700	126.37.705
schwarz matt eloxiert (E6/C35)	123.37.301	123.37.306

Abpackung: 1 Stück

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19. Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

→ Außenecke



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	126.37.985
edelstahlfarben	126.37.075
weiß, RAL 9010	126.37.775
schwarz, RAL 9005	126.37.375

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Innenecke



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	126.37.980
edelstahlfarben	126.37.074
weiß, RAL 9010	126.37.774
schwarz, RAL 9005	126.37.374

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Endkappe



Oberfläche/Farbe	Anschlag	Artikel-Nr.
silberfarben	rechts	126.37.997
	links	126.37.998
edelstahlfarben	rechts	126.37.097
	links	126.37.098
weiß, RAL 9010	rechts	126.37.977
	links	126.37.978
schwarz, RAL 9005	rechts	126.37.937
	links	126.37.938



Abpackung: 1 oder 50 Stück

1



Griff-Profilleisten zeitlos


Griff-Mulde



> Einsatzbereich: für grifflose Fronten,
zur Montage zwischen den Fronten

Oberfläche/Farbe	Länge: 2500 mm Nutzlänge: 2460 mm	Länge: 5000 mm Nutzlänge: 4950 mm
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.36.900	126.36.905
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.36.001	126.36.006
weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.36.700	126.36.705
schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.36.310	126.36.306

Abpackung: 1 Stück



> Einsatzbereich: für grifflose Fronten,
zur Montage am Unterboden
des Oberschranks
> Länge: 2500 mm
> Nutzlänge: 2450 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.53.902
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.53.003
weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.53.702
schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.53.303

Abpackung: 1 Stück

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19, Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Zubehör

→ Außenecke



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	126.37.986
edelstahlfarben	126.37.071
weiß, RAL 9010	126.37.771
schwarz, RAL 9005	126.37.371

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Innenecke



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	126.37.981
edelstahlfarben	126.37.070
weiß, RAL 9010	126.37.770
schwarz, RAL 9005	126.37.370

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Endkappe



Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben	126.37.996
edelstahlfarben	126.37.096
weiß, RAL 9010	126.37.976
schwarz, RAL 9005	126.37.936

Abpackung: 1 oder 50 Stück

→ Befestigungswinkel 90°



Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl	126.37.990

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Befestigungswinkel



Werkstoff	Artikel-Nr.
Edelstahl	126.37.988

Abpackung: 1 oder 100 Stück

→ Befestigungsglasche



> Oberfläche/Farbe: verzinkt

Werkstoff	Artikel-Nr.
Stahl	126.37.989

Abpackung: 1 oder 100 Stück

Spanplattenschrauben Hospa Senkkopf Ø 4 mm ▶ FF 1.260


1




Griff-Profileleisten zeitlos




Montage




Profil vor den
Seitenwänden



Profil zwischen den
Seitenwänden



Montage Beispiel



- > Einsatzbereich: für grifflose Fronten, zur vertikalen Montage vor und zwischen Hochschrank-Seitenwänden
- > Länge: 2500 mm
- > Nutzlänge: 2460 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.37.912
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.37.113
weiss, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.37.712
schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.37.313

Abpackung: 1 Stück

passendes Füllprofil

► FF 1.183

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19, Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Griff-Mulde, vertikal



- > Einsatzbereich: für grifflose Fronten, zur vertikalen Montage an die Hochschrank-Seitenwand
- > Länge: 2500 mm
- > Nutzlänge: 2460 mm


Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.37.922
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.37.123
weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.37.722
schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.37.323

Abpackung: 1 Stück



Montage Beispiel

→ Füllprofil



- ① Füllprofil
- ② Elektrogerät
- ③ Front
- ④ Seitenwand

- > Einsatzbereich: für Elektro-Geräte

Länge mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
600	silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.37.932
	edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.37.140
	weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.37.730
	schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.37.340
1150	silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.37.931
	edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.37.141
	weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.37.731
	schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.37.341


Abpackung: 1 Stück

1



Griff-Profileleisten zeitlos

Griff-Mulde




> Einsatzbereich: für grifflose Spülmaschinen-Fronten
> Länge: 595 mm,
Harpunensteg: 525 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.37.950
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.37.660
weiß, RAL 9010, pulverbeschichtet	126.37.750
schwarz matt eloxiert (E6/C35)	126.37.351


Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Bitte berücksichtigen Sie die notwendige Aufdopplung der Front bei der Küchenplanung.



DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19. Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Mit diesen Griff-Profilleisten lassen sich optisch grifflose Möbelfronten gestalten.




- > Länge: 2500 mm
- > Nutzlänge: 2450 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.35.945
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.35.045

Abpackung: 1 Stück

Hinweis


Retuschierstift edelstahlfarben zur Nachbearbeitung der Schnittkanten kann unter 007.33.060 bestellt werden.



- > Länge: 2500 mm
- > Nutzlänge: 2450 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.35.935

Abpackung: 1 Stück




DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1



Griff-Profileleisten zeitlos




> Länge: 2500 mm
> Nutzlänge: 2450 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.95.900
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.95.000

Abpackung: 1 Stück

Hinweis


Retuschierstift edelstahlfarben zur Nachbearbeitung der Schnittkanten kann unter 007.33.060 bestellt werden.



> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)

Länge mm	Artikel-Nr.
2500	126.20.905

Abpackung: 1 Stück



> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)


Maß A mm	Maß B mm	Länge mm	Artikel-Nr.
21	19,5	2500	126.21.902
30	19,5	2500	126.22.909

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift 007.33.062 zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf silberfarbene Aluprofile abgestimmt.

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



- > Länge: 2500 mm
- > Nutzlänge: 2450 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.95.910
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.95.010

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift edelstahlfarben zur Nachbearbeitung der Schnittkanten kann unter 007.33.060 bestellt werden.

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1





Griff-Profilleisten zeitlos

1



Griff-Profileleisten zeitlos





- > Länge: 2500 mm
- > Nutzlänge: 2450 mm

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.95.920
edelstahlfarben eloxiert (E6)	126.95.020

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift edelstahlfarben zur Nachbearbeitung der Schnittkanten kann unter 007.33.060 bestellt werden.




> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)

Länge mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
2500	2400	126.38.925

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift 007.33.062 zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf silberfarbene Aluprofile abgestimmt.



> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)

Länge mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
2500	2400	126.35.925

Abpackung: 1 Stück

Hinweis





Retuschierstift 007.33.062 zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf silberfarbene Aluprofile abgestimmt.



1



Griff-Profileleisten zeitlos



> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)

Länge mm	Artikel-Nr.
2500	126.13.900

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf die Aluprofile abgestimmt:
silberfarben 007.33.062

> Einsatzbereich: Artikel 126.19.900 und 155.01.631 geeignet für 40 mm dicke Schiebetüren

Oberfläche/Farbe	Länge mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	2500	43	20	1.6	126.14.901
	3000	63	40	2.2	126.19.900
edelstahlfarben	2500	43	20	1.6	155.01.630
	2500	63	40	2.2	155.01.631

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf die Aluprofile abgestimmt:
silberfarben 007.33.062
edelstahlfarben 007.33.060

Länge mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
2500	edelstahlfarben	155.01.632
	schwarz	155.01.633

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf die Aluprofile abgestimmt:
edelstahlfarben 007.33.060
schwarz 007.33.061


Länge mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
2500	silberfarben eloxiert (E6/EV1)	155.01.150

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf die Aluprofile abgestimmt:
silberfarben 007.33.062

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



> Oberfläche/Farbe: edelstahlfarben

Korpusbreite mm	Maß A mm	Artikel-Nr.
400	395	126.61.002
500	495	126.61.004
600	595	126.61.005
800	795	126.61.006
900	895	126.61.007


Abpackung: 1 Stück

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1



Griff-Profileleisten zeitlos



Oberfläche/Farbe	Maß A mm	für Korpusbreite mm	Artikel-Nr.
silberfarben	295	300	126.26.400
	395	400	126.26.401
	445	450	126.26.402
	495	500	126.26.403
	595	600	126.26.404
	695	700	126.26.405
	795	800	126.26.406
	895	900	126.26.407
	995	1000	126.26.408
	1195	1200	126.26.409
schwarz eloxiert	295	300	126.26.410
	395	400	126.26.411
	445	450	126.26.412
	495	500	126.26.413
	595	600	126.26.414
	695	700	126.26.415
	795	800	126.26.416
	895	900	126.26.417
	995	1000	126.26.418
	1195	1200	126.26.419
edelstahlfarben eloxiert	295	300	126.26.420
	395	400	126.26.421
	445	450	126.26.422
	495	500	126.26.423
	595	600	126.26.424
	695	700	126.26.425
	795	800	126.26.426
	895	900	126.26.427
	995	1000	126.26.428
	1195	1200	126.26.429

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Bei den Längen 300–1200 mm ist der Harpunensteg seitlich 10 mm ausgeklinkt.



Harpunensteg ausgeklinkt

Bei Länge 2500 mm sind die Griffenden nicht ausgefräst und der Harpunensteg ist nicht ausgeklinkt.



Harpunensteg nicht ausgeklinkt

Retuschierstift zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf die Aluprofile abgestimmt:
 silberfarben 007.33.062
 schwarz 007.33.061
 edelstahlfarben 007.33.060

Oberfläche/Farbe	Maß A mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
silberfarben	2500	2400	126.26.430
schwarz eloxiert	2500	2400	126.26.431
edelstahlfarben eloxiert	2500	2400	126.26.432

Abpackung: 1 Stück

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19, Maßangaben unverbindlich, Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Oberfläche/ Farbe	für Korpusbreite mm	Maß A mm	Artikel-Nr.
verchromt poliert	300	295	126.26.201
	400	395	126.26.202
	450	445	126.26.203
	500	495	126.26.204
	600	595	126.26.205
	800	795	126.26.206
	900	895	126.26.207
	1000	995	126.26.208
	1200	1195	126.26.209
	silberfarben eloxiert (E6/EV1)	300	295
400		395	126.26.902
450		445	126.26.903
500		495	126.26.904
600		595	126.26.905
800		795	126.26.906
900		895	126.26.907
1000		995	126.26.908
1200		1195	126.26.909
edelstahlfarben		300	295
	400	395	126.26.002
	450	445	126.26.003
	500	495	126.26.004
	600	595	126.26.005
	800	795	126.26.006
	900	895	126.26.007
	1000	995	126.26.008
	1200	1195	126.26.009



Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Bei den Längen 300–1200 mm ist der Harpunensteg seitlich 35,5 mm ausgeklinkt.



Harpunensteg ausgeklinkt



Oberfläche/ Farbe	Länge mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
silberfarben eloxiert (E6/EV1)	2500	2400	126.26.912
	edelstahlfarben	2500	2400

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Bei Länge 2500 mm sind die Griffenden nicht ausgefräst und der Harpunensteg ist nicht ausgeklinkt.



Harpunensteg nicht ausgeklinkt




Retuschierstift zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf die Aluprofile abgestimmt:

- silberfarben 007.33.062
- edelstahlfarben 007.33.060

1



Griff-Profileleisten zeitlos



> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)

Länge mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
2500	2450	126.33.925

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Die Griffenden sind nicht ausgefräst und der Harpunensteg ist nicht ausgeklinkt.

> Werkstoff: Aluminium

Länge mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
2500	silberfarben eloxiert (E6/EV1)	126.15.900
	vernickelt gebürstet	155.01.634

Abpackung: 1 Stück

> Oberfläche/Farbe: silberfarben eloxiert (E6/EV1)



Länge mm	Nutzlänge mm	Artikel-Nr.
2500	2450	126.40.925

Abpackung: 1 Stück

Hinweis

Retuschierstift 007.33.062 zum Kaschieren der Schnittflächen ist speziell auf silberfarbene Aluprofile abgestimmt.

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19, Maßangaben unverbindlich, Konstruktionsänderungen vorbehalten.



> Einsatzbereich: zum Schrauben für Holzschiebetüren

Länge mm	Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.
2500	silberfarben eloxiert	126.12.900
	edelstahlfarben eloxiert	155.01.670
	schwarz RAL9017 matt	155.01.671

Abpackung: 1 Stück

DGH-M-INT 2020, HDE-de, 05/19; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

1



Griff-Profileleisten zeitlos